



KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I RATOWNICTWA MIASTA POZNANIA za 2023 r.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak

Styczeń, 2024 r.

SPIS TREŚCI

I. ANALIZA ZAGROŻEŃ.....	3
1.1. Analiza zagrożeń miasta Poznania.....	3
II. ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE.....	7
2.1. Analiza zabezpieczenia operacyjnego miasta Poznania.....	7
III. ANALIZA ZDARZEŃ.....	8
3.1. Analiza zdarzeń na terenie miasta Poznania.....	8
IV. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA.....	12
V. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.....	15
5.1. Gotowość operacyjno-techniczna jednostek OSP.....	15
5.2. Szkolenie członków OSP.....	15

I. ANALIZA ZAGROŻEŃ

1.1 Analiza zagrożeń miasta Poznania

Zagrożenia wynikające z działalności przemysłowej, która prowadzona jest na terenie miasta Poznania, związane są głównie z wykorzystywaniem w procesach technologicznych substancji niebezpiecznych. Negatywne oddziaływanie tych substancji w przypadku powstania sytuacji awaryjnej, dotyczy zakładów jak również terenu poza ich granicami. Zagadnienia związane z zapewnieniem możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne, zostały uregulowane przepisami, które stanowią odzwierciedlenie dyrektyw europejskich.

Akty prawne precyzują kryteria kwalifikacji zakładów, posiadających lub wykorzystujących w procesach technologicznych substancje niebezpieczne, do poszczególnych grup ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie z powyższym prowadzący zakłady, w których wykorzystuje się (składowe, magazynuje lub przetwarza) wymienione substancje niebezpieczne w ilościach równych lub większych niż określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki (tzw. ilości progowe), zobowiązani są do przeprowadzenia kwalifikacji do grup zwiększonego lub dużego ryzyka awarii przemysłowej.

Zadania państwowej straży pożarnej związane są z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, obejmują również działania prewencyjne w związku z prowadzonym nadzorem oraz kontrolami zakładów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

Na terenie m. Poznania występują zakłady przemysłowe zakwalifikowane do grupy zakładów zwiększonego ryzyka awarii przemysłowej. Kwalifikację zakładów przeprowadzili prowadzący zakłady na podstawie właściwych przepisów.

W granicach m. Poznania funkcjonuje obecnie 6 zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (ZZR).

Na terenie miasta, nie występują zakłady zakwalifikowane do grupy dużego ryzyka awarii przemysłowej.

Wykaz zakładów oraz rodzaj i ilość substancji, na podstawie których zaliczono zakłady do grupy zwiększonego ryzyka, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zakładu	Rodzaj substancji	Max. ilość	Sposób składowania	Uwagi
1	Wyborowa S.A. Zakład Rektyfikacji Spirytusu ul. Janikowska 23, Poznań ZZR	P5c Ciecze łatwopalne; H225 (etanol).	18538 Mg	Zbiorniki magazynowe	ZZR/ zgłoszenie 2002. Aktualizacja dokumentacji 03.2023 r.
2	Kompania Piwowarska S.A. ul. Szwajcarska 61-825 Poznań ZZR	H2 Ostro toksyczne; (H 331) Amoniak.	60 Mg	Instalacja chłodnicza	ZZR/ zgłoszenie 2002. Aktualizacja dokumentacji 12.2023 r.

Lp.	Nazwa zakładu	Rodzaj substancji	Max. ilość	Sposób składowania	Uwagi
3	ADOB Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kołodzieja Poznań ZZR	H 2 ostro toksyczne P5c ciecze łatwopalne P8 substancje stałe i ciekłe utleniające E1 niebezpieczne dla środowiska wodnego E2 niebezpieczne dla środowiska wodnego Azotan potasu poz. 6 tab. 2 rozp. Metanol poz. 22 tab. 2 rozp. Wodór poz. 15 tab 2 rozp.	5 Mg 23 Mg 73 Mg 78 Mg 20 Mg 150 Mg 50 Mg 0,032 Mg	Zbiorniki magazynowe, paletopojemniki, worki 25 kg	ZZR/ zgłoszenie 2007. Aktualizacja dokumentacji grudzień 2022 r.
4	Unimot Terminale sp. z o.o. (dawniej Lotos S.A.) ul. Głogowska Poznań	Oleje napędowe, benzyny (poz. 34 rozp. kwalifikacyjnego); Benzyna bezołowiowa 95 i 98 (H226, H411); Lekki olej opałowy (H226, H411); Dodatki do paliw (H411, H226).	5 800 Mg 1 650 Mg 580 Mg 100 Mg	Zbiorniki magazynowe naziemne i podziemne	ZZR/ zgłoszenie 05.2014. Aktualizacja dokumentacji 2021 r.
5	Veolia Energia Poznań ZEC S.A. ul. Gdyńska 54 Poznań	Olej opałowy ciężki, olej opałowy lekki (poz. 34 rozp. kwalifikacyjnego); E1 niebezpieczne dla środowiska wodnego; Tlen; Wodór; Substancje rakotwórcze (hydrazyna) (poz. 35 rozp. kwalifikacyjnego) .	14248 Mg 3 Mg 0,16 Mg 0,15 Mg 04 Mg	Zbiorniki magazynowe naziemne, butle	ZZR/ zgłoszenie 06.2014. Aktualizacja dokumentacji październik 2020 r.
6	Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawska 349 61-060 Poznań	P2 Gazy łatwopalne P5c Ciecze łatwopalne P8 substancje stałe i ciekłe utleniające Gaz ziemny	10,45 Mg 108,47 Mg 3,5 Mg 4,4 Mg	Zbiornik magazynowy podziemny	ZZR/ zgłoszenie 03.2017 r. Aktualizacja dokumentacji grudzień 2022 r.

ZZR – zakład zwiększonego ryzyka awarii przemysłowej

ZDR – zakład dużego ryzyka awarii przemysłowej

Konsekwencją zakwalifikowania zakładu do grupy ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest również konieczność spełnienia przez prowadzących zakłady, wymagań określonych w art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, które dot. konieczności opracowania

Programu zapobiegania awariom i przedłożenia dokumentu Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Rzetelność opracowań oraz stopień odzwierciedlenia faktycznych zagrożeń na terenie zakładów, są sprawdzane podczas corocznych czynności kontrolno – rozpoznawczych.

Niezależnie od powyższego zestawienia na terenie miasta Poznania funkcjonują zakłady, posiadające substancje niebezpieczne w ilościach, które nie skutkują kwalifikacją do grup zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jednak nie wykluczają możliwości wystąpienia awarii z udziałem substancji niebezpiecznych.

Tabelaryczne zestawienie podmiotów niezakwalifikowanych do grup zwiększonego lub dużego ryzyka, posiadających substancje niebezpieczne na terenie m. Poznania (ostatnia aktualizacja styczeń 2017 r.).

Lp.	Nazwa zakładu i adres	Ilość i rodzaj substancji niebezpiecznych	Sposób składowania
1.	AIR PRODUCTS Sp. z o.o. ul. Krańcowa 14 61-022 Poznań	- P2 – 0,34 Mg - P4 – 1,32 Mg - wodór – poz. 15 tab. 2 rozp. – 0,94 Mg - LPG – poz. 16 tab. 2 rozp. - 1,7 Mg acetylen – poz. 19 tab. 2 rozp. – 3,1 Mg	butle, zbiorniki magazynowe
2.	AQUANET Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 61-477 Poznań	- chlor – poz. 10 tab. 2 rozp. - 4 Mg (ul. Wiśniowa) 0,96 Mg (Gruszczyń) - E1 40,15 Mg (Mosina) 15,7 Mg (Gruszczyń)	zbiorniki metalowe w chlorowni,
3.	Glaxo Smith Kline S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań	- niewielkie ilości substancji niebezpiecznych, zgodnie z oświadczeniem zakładu poniżej wartości progowych	zbiorniki instalacje
4.	POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Wolczyńska 43 60-003 Poznań	- H1 – 0,19 Mg - H2 – 3,6 Mg - H3 – 0,153 Mg - P2 – 0,147 Mg - P3a – 0,174 Mg - P5c – 8,8 Mg - E1 – 24,33 Mg - E2 – 17,7 Mg propan-butan-izobutan – poz. 18 tab. 2 rozp. – 8,2 Mg	beczki i zbiorniki metalowe, paletopojemniki
5.	Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA SA ul. Św. Michała 100 61-005 Poznań	- metanol – poz. 22 tab. 2 rozp. 18 Mg - azotan potasu – poz. 6 tab. 2 rozp. – 2 Mg - H2 – 6 Mg - P5c – 50 Mg - P8 – 8 Mg	zbiorniki, opakowania jednostkowe

		- E1 – 19 Mg - E2 – 30 Mg O2 – 10 Mg	
6.	Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 32 61-021 Poznań	- E1 – 17,23 Mg - E2 – 8,22 Mg - P5a – 2 Mg - P5c – 10,64 Mg - P6b – 4 Mg - H1 – 0,56 Mg H2 – 0,13 Mg	zbiorniki,
7.	H.Cegielski Poznań Sp. z o.o ul. 28 czerwca 1956 r 223/229 60-965 Poznań	- H1 – 0,05 Mg - H2 – 3,5 Mg - P3a – 0,1 Mg - P5c – 12 Mg - P6a – 0,005 Mg - P8 – 0,9 Mg - E1 – 1 Mg - E2 – 28,2 Mg - azotan amonu – poz. 3 tab. 2 rozp. – 0,002 Mg - chlorowódor poz. 16 tab. 2 rozp. - 0,4 Mg - gaz ziemny – poz. 18 tab. 2 rozp. – 0,53 Mg - acetylen – poz. 19 tab. 2 rozp. – 0,42 Mg - tlen – poz. 25 tab. rozp. – 0,42 Mg - benzyny, oleje opałowe – poz. 34 tab. 2 rozp. – 500 Mg - amoniak – poz. 35 tab. 2 rozp. – 0,36 Mg	cysterny, zbiorniki
8.	Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy ul. Główna 14 Poznań	- H1 – 0,43 Mg - P5b – 1,17 Mg - P5c – 2,46 Mg - E1 – 38,3 Mg E2 – 8,4 Mg	zbiorniki podziemne, beczki, pojemniki DPPI

II. ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE

2.1 Analiza zabezpieczenia operacyjnego miasta Poznania

Zabezpieczenie operacyjne m. Poznania stanowi 7 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) oraz jednostka Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, wg poniższego zestawienia:

JRG – 1	Poznań, ul. Wolnica 1
JRG – 2	Poznań, ul. Grunwaldzka 16a
JRG – 3	Poznań, ul. Warszawska 349
JRG – 4	Poznań, ul. Wojtulanis – Karpińskiej 7
JRG – 5	Poznań, os. Bolesława Chrobrego 122
JRG – 6	Poznań, ul. Rudzka 1
JRG – 7	Poznań, ul. Bobrzańska 6
WL SA PSP Poznań	Poznań, ul. Czechosłowacka 27

Ponadto funkcjonują następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej:

- 5 Ochotniczych Straży Pożarnych:
 - Mistral (KSRG),
 - Głuszyna (KSRG),
 - Krzesiny,
 - os. Kwiatowe,
 - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego (KSRG),
- Zakładowa Straż Pożarna Portu Lotniczego Poznań – Ławica,
- Zakładowa Służba Ratownicza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji,
- Jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krzesinach.

Ilość wyjazdów poszczególnych JRG z terenu m. Poznania w roku 2023:

Nazwa jednostki	Ogółem			
	Požary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem
JRG 1 Poznań	362	583	499	1444
JRG 2 Poznań	388	874	516	1778
JRG 3 Poznań	179	431	179	789
JRG 4 Poznań	184	530	195	909
JRG 5 Poznań	247	629	265	1141
JRG 6 Poznań	138	392	109	639
JRG 7 Poznań	219	419	201	839
SA PSP Poznań	294	595	248	1137

III. ANALIZA ZDARZEŃ

3.1. Analiza zdarzeń na terenie działania miasta Poznań

W poniższej tabeli przedstawiona została liczba interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w 5 ostatnich latach, wg podziału na rodzaje zdarzeń, które miały miejsce na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Porównując 2023 r. w stosunku do roku 2022 r., w ostatnich kolumnach tabeli wskazano wzrost lub spadek ilości zdarzeń.

Zgodnie z poniższą tabelą zauważyć można, że największa liczba interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej związana była z *miejscowymi zagrożeniami*.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Ilość zdarzeń na terenie KM PSP w Poznaniu						
		2019	2020	2021	2022	2023	(+/- wzrost lub spadek liczby interwencji porównując 2023 r. do 2022 r.)	
1	Pożary	2559	2035	1914	2239	2006	- 233	- 10,4 %
2	Miejscowe zagrożenia	6215	8621	7573	8117	6403	- 1 714	- 21,1 %
3	Alarmy fałszywe	1708	1540	1829	1863	1859	- 4	- 0,2 %
	SUMA	10 482	12 196	11 316	12 219	10 268	- 1 951	- 16 %

W kolejnej tabeli, przedstawiono liczbę zdarzeń na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w 5 ostatnich latach, w rozbiciu na poszczególne działy gospodarki. Porównując 2023 r. w stosunku do roku 2022, w ostatnich kolumnach tabeli wskazano wzrost lub spadek ilości zdarzeń.

Lp.	Dział gospodarki	Ilość zdarzeń na terenie KM PSP w Poznaniu						
		2019	2020	2021	2022	2023	(+/- wzrost lub spadek liczby interwencji porównując 2023 r. do 2022 r.)	
1	Obiekty użyteczności publicznej	426	2 694	1199	848	482	- 366	- 43,2 %
2	Obiekty mieszkalne	2908	2 975	3647	3264	2961	- 297	- 9,1 %
3	Obiekty produkcyjne	118	105	98	140	86	- 54	- 38,6 %
4	Obiekty magazynowe	40	41	55	55	59	+ 4	+ 7,3 %
5	Środki transportu	1684	1 401	1460	1371	1414	+ 43	+ 3,2 %
6	Lasy	106	55	47	90	64	- 26	- 28,9 %
7	Uprawy	212	166	203	205	170	- 35	- 17,1 %
8	Inne	3280	3 219	2778	4383	3173	- 1 210	- 27,7 %

W poniższej tabeli, przedstawiono najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w 5 ostatnich latach. Porównując 2023 r. w stosunku do roku 2022, w ostatnich kolumnach tabeli wskazano wzrost lub spadek liczby zdarzeń.

Najczęściej występujące przyczyny odnotowano w grupach: „*silne wiatry*”, „*nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym (...)*” a także „*niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu*”. Największy wzrost liczby interwencji odnotowano w grupie „*wady środków transportu*” oraz „*gwałtowny przybór wód*”.

Lp.	Przyczyna	Ilość zdarzeń na terenie KM PSP w Poznaniu						
		2019	2020	2021	2022	2023	(+/- wzrost lub spadek liczby interwencji porównując 2023 r. do 2022 r.)	
1	Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy i zapalki	1342	945	855	1148	893	- 255	- 22,3 %
2	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych	174	156	155	189	184	- 5	- 2,7 %
3	Podpalenia umyślne, w tym akty terroru	49	41	34	46	37	- 9	- 19,6%
4	Wady środków transportu	423	425	354	177	321	+ 144	+ 81,4 %
5	Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych	16	12	11	1	7	+ 6	+ 600 %
6	Silne wiatry	799	784	897	2576	1136	- 1 440	- 56 %
7	Opady atmosferyczne	63	226	273	116	116	0	-
8	Gwałtowne przybory wód	1	8	24	4	16	+ 12	+ 300 %
9	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	1074	900	986	914	911	- 3	- 0,1 %

Charakterystyka zagrożenia pożarowego na terenie działania KM PSP w Poznaniu przedstawiona powyżej, została opracowana na podstawie danych statystycznych systemu EWID, odnotowanych w 2023 roku .

Na terenie aglomeracji poznańskiej, w związku z lokalizacją węzłów komunikacyjnych, zakładów przemysłowych, w tym produkcyjno-magazynowych, występuje szereg różnorodnych zagrożeń, w tym również pożarowych, wynikających m.in. z faktu składowania, przewożenia, bądź stosowania w procesach technologicznych materiałów palnych oraz ze względu na lokalizację obszarów leśnych.

W 2023 roku na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu odnotowano **10 268 zdarzeń, w tym 2 006 pożarów**.

Pożary				Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe
małe	średnie	duże	bardzo duże	6403	1 859
1960	36	8	2		
2 006					

Liczbę **pożarów** w rozbiciu na 8 zasadniczych grup obiektów, na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu:

Lp.	Grupa obiektów	Liczba pożarów
1	Obiekty użyteczności publicznej	83
2	Obiekty mieszkalne	511
3	Obiekty produkcyjne	50
4	Obiekty magazynowe	24
5	Środki transportu	247
6	Lasy	33
7	Uprawy, rolnictwo	81
8	Inne obiekty	977

Z zestawienia wynika, że najwięcej interwencji związanych z pożarami odnotowano w grupie „*inne obiekty*”, a także w grupie obiektów zakwalifikowanych jako „*obiekty mieszkalne*”.

Liczbę **miejscowych zagrożeń** w rozbiciu na 8 zasadniczych grup obiektów.

Lp.	Grupa obiektów	Liczba miejscowych zagrożeń
1	Obiekty użyteczności publicznej	399
2	Obiekty mieszkalne	2450
3	Obiekty produkcyjne	36
4	Obiekty magazynowe	35
5	Środki transportu	1167
6	Lasy	31
7	Uprawy, rolnictwo	89
8	Inne obiekty	2196

Z zestawienia wynika, że najwięcej interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami, odnotowano w grupie „*inne obiekty*”, a także w grupie obiektów mieszkalnych. Interwencje w obiektach mieszkalnych związane były najczęściej z pomocą przy interwencjach innych służb m.in.: Policji, Pogotowia Ratunkowego. Inną przyczyną interwencji w obiektach mieszkalnych, były zgłoszenia zadymienia lub współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi, np. pomoc w ewakuacji z mieszkania, do dyspozycji Policji.

Zdarzenia charakterystyczne na terenie miasta Poznania odnotowane w 2023 r.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Data	Nazwa i adres zakładu / obiektu	Straty	Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru/miejscowego zagrożenia	Uwagi / udział jednostek ochrony ppoż.
1.	Miejscowe Zagrożenie	06.02.2023 r.	ul. Podmiejska, Poznań	200 tys. zł	Awaria magistrali wody użytkowej - skutkiem było zalanie drogi i kilku posesji, w tym budynków mieszkalnych	ponad 8 godz. akcji, 12 pojazdów, 44 strażaków
2.	Pożar	26.04.2023 r.	ul. Krańcowa, Poznań	1 mln zł	Hala VW Group Polska - pożar palet ze słoikami w hali magazynowej	13 godz. akcji, 10 pojazdów, 34 strażaków
3.	Pożar	28.09.2023 r.	ul. Szarych Szeregów, Poznań	3 mln zł	Pożar hali zakładu produkcyjnego - pożar prawdopodobnie w wyniku procesu technologicznego	4 godz. akcji, 23 pojazdy, 70 strażaków
4.	Pożar	12.10.2023 r.	ul. Wołkowyska, Poznań	5 mln zł	Malta Decor, pożar hali magazynowej	ponad 6 godz. akcji, 16 pojazdów, 55 strażaków

IV. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA

Realizacja zadań kontrolno - rozpoznawczych na terenie działania Komendy Miejskiej

Działalność kontrolno-rozpoznawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest jednym z głównych zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

1. Liczbę kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów na terenie działania KM PSP w Poznaniu w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie wyników czynności przeprowadzonych w 2023 r.:

Lp.	Przeprowadzone kontrole	KM PSP w Poznaniu
1.	Liczba kontroli ogółem	372
2.	Obiektach użyteczności publicznej	156
3.	Obiektach zamieszkania zbiorowego	39
4.	Budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	62
5.	Obiektach produkcyjnych i magazynowych	113
6.	Lasach	2

Wykaz skontrolowanych obiektów oraz dokonanych odbiorów obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w 2023 r.:

Lp.	Czynności kontrolno – rozpoznawcze	KM PSP w Poznaniu
1	Liczba skontrolowanych obiektów	446
2	Liczba ujawnionych nieprawidłowości	774
3	Liczba dokonanych odbiorów technicznych obiektów i instalacji technologicznych pod względem ochrony przeciwpożarowej	180
4	Liczba wydanych stanowisk wnoszących sprzeciw, zastrzeżenia bądź uwagi co do możliwości użytkowania obiektów	89
5	Liczba wydanych zakazów eksploatacji budynków, urządzeń i instalacji	0

Działania nadzorczo - egzekucyjne podjęte w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj podjętych działań	KM PSP w Poznaniu
1	Decyzje administracyjne	14
2	Upomnienia administracyjne	4
3	Sprawy skierowane do Sądu Grodzkiego	0
4	Sprawy skierowane do organów ścigania, w tym Prokuratury i Policji	0
5	Nałożone mandaty karne (liczba/kwota)	0

Realizacja zadań kontrolno-rozpoznawczych na terenie miasta Poznania

Wykaz kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów na terenie miasta Poznania w 2023 r.:

Lp.	Przeprowadzone kontrole	Miasto Poznań
1	Liczba kontroli ogółem	193
2	Obiekty użyteczności publicznej	83
3	Obiekty zamieszkania zbiorowego	22
4	Budynki mieszkalnych wielorodzinnych	57
5	Obiekty produkcyjne i magazynowe	31
6	Lasy	0

Liczba skontrolowanych obiektów oraz dokonanych odbiorów obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Poznania w 2023 r.:

Lp.	Czynności kontrolno – rozpoznawcze	Miasto Poznań
1	Liczba skontrolowanych obiektów	238
2	Liczba ujawnionych nieprawidłowości	499
3	Liczba dokonanych odbiorów technicznych obiektów i instalacji technologicznych pod względem ochrony przeciwpożarowej	95
4	Liczba wydanych stanowisk wnoszących sprzeciw, zastrzeżenia bądź uwagi co do możliwości użytkowania obiektów	48
5	Liczba wydanych zakazów eksploatacji budynków, urządzeń i instalacji	0

Działania nadzorczo - egzekucyjne:

Lp.	Rodzaj podjętych działań	Miasto Poznań
1	Decyzje administracyjne	8
2	Upomnienia administracyjne	2
3	Sprawy skierowane do Sądu Grodzkiego	0
4	Sprawy skierowane do organów ścigania, w tym Prokuratury i Policji	0
5	Nałożone mandaty karne (liczba/kwota)	0

Działalność wydziału kontrolno-rozpoznawczego w 2023 r. nie ograniczała się jedynie do realizacji zadań ustawowych, a obejmowała również zagadnienia związane z szeroko rozumianą prewencją społeczną. W ramach profilaktyki przeciwpożarowej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu prowadzone były kampanie społeczno-edukacyjne, których celem jest przeciwdziałanie różnego rodzaju zagrożeniom. Do najważniejszych przedsięwzięć prowadzonych przez tut. Komendę na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego w ramach kampanii społecznych, zaliczyć należy:

- spotkania i pogadanki dla dzieci i młodzieży przeprowadzane bezpośrednio w placówkach oświatowych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, mające na celu omówienie podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym;
- publikowanie na internetowych zagadnień związanych z zapewnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa;
- spotkania z dziećmi i młodzieżą, a także seniorami w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo”, gdzie omawiane są zasady bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji, a także udzielania pierwszej pomocy;
- działania edukacyjno-informacyjne związane z bezpieczeństwem sezonu jesienno-zimowego w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”;
- cykliczne spotkania funkcjonariuszy KM PSP w Poznaniu z mieszkańcami miasta i powiatu poznańskiego;
- spotkania oraz bieżąca współpraca dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych z radami osiedli, na których omawiane są zagadnienia pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców.

W związku z powyższym Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy koordynował czynności prowadzone na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego, mające na celu wdrożenie przedstawionych ogólnopolskich oraz lokalnych kampanii profilaktyczno – edukacyjnych. Dodatkowo w ramach prowadzonych przedsięwzięć Zespół ds. Prewencji Społecznej wraz z funkcjonariuszami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 realizował zajęcia dla dzieci w salce edukacyjnej „Ognik”, zlokalizowanej przy ul. Bobrzańskiej 6a w Poznaniu – w minionym roku w zajęciach uczestniczyło 2691 osób, w tym 2380 dzieci oraz 311 dorosłych.

Działania tut. Komendy wspomagane były środkami finansowymi pochodzącymi ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dzięki którym wydrukowano dyplomy i naklejki dla uczestników zajęć, zakupiono artykuły i ulotki edukacyjne dla dzieci i młodzieży (odblaski, linijki, długopisy, notesy, worki, wycinanki itp.), oraz szereg innych przedmiotów i artykułów promujących szeroko pojęte bezpieczeństwo.

W dniu 17 marca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Interaktywnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Przeciwpożarowej, zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu. Miejsce to stworzone zostało z myślą o dzieciach w wieku 6-12 lat, w celu poszerzania wiedzy na temat szeroko rozumianego zapobiegania zagrożeniom, nie tylko pożarowym, ale także w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Na terenie JRG 7 powstawał tzw. pokój zagadek, na który składa się 6 pomieszczeń, funkcjonalnie ze sobą powiązanych. W każdym z pomieszczeń dzieci będą miały za zadanie rozwiązać zagadkę. Prawidłowe rozwiązanie zadania umożliwi przejście do kolejnego pomieszczenia. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność rozwiązania zagadki w jak najkrótszym czasie. Ma to na celu wprowadzenie do zabawy elementu rywalizacji pomiędzy poszczególnymi grupami. Dla przykładu w jednym z pomieszczeń zagadka dotyczy prawidłowych zachowań związanych z zapobieganiem zatruciem tlenku węgla – pomieszczenie przypomina łazienkę wyposażoną w piecyk gazowy. Zadanie polega na odnalezieniu kratki wentylacyjnej i jej odsłonięciu. W przypadku prawidłowego wykonania zadania, drzwi do kolejnego pomieszczenia otworzą się automatycznie. Przejścia z każdego pomieszczenia do kolejnego będą zawsze sygnalizowane włączeniem się oprawy oświetlenia awaryjnego nad drzwiami, tak aby uwrażliwić dzieci na zwracanie uwagi na znaki ewakuacyjne i poruszanie się zgodnie z ich wskazaniem. Interaktywne Centrum Edukacji Ekologicznej i Przeciwpożarowej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród grup dzieci, przychodzących na zajęcia do Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

V. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Jednostki OSP z terenu miasta Poznania:

Lp.	Jednostka	Lokalizacja	Przynależność do KSRG	Liczba członków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych
1	OSP Mistral RW	Poznań, ul. Wojtulanis – Karpińskiej 7	TAK	13
2	OSP Poznań - Głuszyna	ul. Głuszyna 141 A Poznań	TAK	21
3	OSP GRS Poznań	Poznań, ul. Wojtulanis – Karpińskiej 7	TAK	17
4	OSP os. Kwiatowe	ul. Chryzantemowa 1/2 60-175 Poznań	NIE	21
5	OSP Krzesiny	ul. Rudzka 1 61-323 Poznań	NIE	20

Gotowość operacyjno – techniczna jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W roku 2023 przeprowadzono 3 inspekcje gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG działających na terenie miasta Poznania

Jednostki OSP GRS Poznań oraz OSP Poznań – Głuszyna w pełnej gotowości operacyjnej oraz są bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia działań. Natomiast OSP Mistral RW otrzymał ocenę niedostateczną.

Wyjazdy do interwencji OSP z m. Poznania w 2023 r.

		Ogółem			
Jednostka	KSRG	P	MZ	AF	Razem
1501051 OSP Mistral RW	TAK	0	1	0	1
1501052 OSP Poznań-Głuszyna	TAK	20	91	4	115
1501056 OSP-GRS Poznań	TAK	0	6	10	10
1501053 OSP Krzesiny	NIE	19	26	2	47
1501054 OSP os. Kwiatowe	NIE	31	46	32	109

Szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu m. Poznania.

Lp.	Termin		Rodzaj szkolenia	Liczba absolwentów		
	od	do		z KSRG	inne	razem
1	25.02	16.04	Podstawowe	5	1	6
2	22.05	25.07	Podstawowe	3	0	3
3	30.08	31.10	Podstawowe	2	0	2
4	31.08	31.10	Dowódców OSP	2	0	2
5	21.10	29.10	Dowódców OSP	0	6	6